

ПРАЙС-ЛИСТ

ЛЕНТА ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНАМ

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ (ШИНА-РЕЙКА)

ФЛАНЦЫ

КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

ХОМУТЫ

- Хомуты вентиляционные без уплотнителя (для горизонтального крепления)
- Хомуты вентиляционные с уплотнителем (для горизонтального крепления)
- Быстросъемные хомуты (с уплотнителем)
- Хомут аспирационный
- Хомуты спринклерные
- Хомут нейлоновый
- Хомут ленточный
- Зажимы для хомутов

ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

- Пена монтажная герметик

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

- Провод ПВС, NYM
- Кабель ВВГнг
- Кабель серии МКЭШ
- Труба гофрированная
- Клипса для гофрированной трубы
- Коробка распределительная
- Колодка клеммная

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА


- Диски отрезные ЛУГА
- Диски отрезные HILTI

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- Рабочие трикотажные перчатки

ЛЕНТА ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК				
	Размер	Кол-во в упаковке	Цена, руб./пм	Цена, руб./упак.
	45x75x45 PVC	25м	197	4 925
	45x75x45 SILICONE CONNECTOR	25м	349	8 719
	термостойкая (400°С до 2 часов)			
	70x100x70 PVC	25м	273	6 822
	70x100x70 Polyurethane	25м	373	9 324
	термостойкая (400°С до 2 часов)			
	70x100x70 SILICONE CONNECTOR	25м	422	10 556
	термостойкая (400°С до 2 часов)			
	70x150x70 PVC	25м	311	7 768
	45/75/45 FC	25м	129	3 218
	45/75/45 термостойкая FC	25м	357	8 935
	70/100/70 FC	25м	144	3 610
	70/100/70 термостойкая FC	25м	404	10 112

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНАМ		
Типоразмер	Применение	Цена, руб.
20		54
30	Ø до d=350... 500мм □ до периметра сечения воздуховода до 1800 мм	70

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ (ШИНА-РЕЙКА)									
	Наименование	Материал	Толщина материала, мм	Вес, кг/шт.	Уп-ка, шт.	Вес уп., кг	Стандартный размер, мм	Цена, руб./единица	Единица измерения
	Шинорейка ШМ 20	Сталь оцинкованная						33,57	п.м.
	Шинорейка ШМ 20	Сталь оцинкованная	0,7					46,59	п.м.
	Уголок 20*65	Сталь с покрытием	2,5	0,04	300	11,9		5,29	шт.
	Уголок 20*65	Сталь с покрытием	3	0,05	300	13,84	65x65	7,59	шт.
	Уголок 20*95	Сталь с покрытием	2,5	0,06	200	11,7		7,86	шт.
	Уголок 20*95	Сталь с покрытием	3	0,07	200	13,4	95x95	9,69	шт.
	Шинорейка ШМ 30	Сталь оцинкованная	0,8					66,00	п.м.
	Уголок 30*105	Сталь с покрытием	2,5	0,08	150	12,5		12,71	шт.
	Уголок 30*105	Сталь с покрытием	3	0,10	150	15,1	102x102	15,23	шт.
	Скоба для стяжки фланцев (с болтом)	Сталь с покрытием	M8x25	0,054	300	27	35x20	7,86	шт.



ФЛАНЦЫ





из стали 3мм		из полосы 25x4		из уголка L25*			
Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
100	185	180	140	315	237	800	533
125	245	200	154	355	259	900	570
140	293	225	173	400	270	1 000	613
160	357	250	192	450	298	1 120	689
180	по запросу	280	205	500	318	1 250	745
200	по запросу	315	223	560	356	1 400	834
225	по запросу	355	234	630	391	1 550	922
250	по запросу	400	252	710	486		

из уголка L 32*		с защитной сеткой из полосы 25x4	
Размер, мм	Цена, руб.	Размер, мм	Цена, руб.
710	673	180	189
800	757	200	205
900	853	250	280
1000	946	315	404
1120	1 060	355	434
1250	1 182	400	458
1400	1 323	450	518
1550	1 464	500	563
1750	1 653	560	613
1950	1 838	630	682
2500	2 354		

* Стоимость данной продукции можно рассчитывать исходя из периметра изделия.

КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

 	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ СВЕРЛО					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	4,2 x 13	0,0016	0,40	1000	оцинкованный, сверловидный наконечник	
	4,2 x 16	0,00168	0,43			
	4,2 x 19	0,002	0,47			
	Размер, мм	Штук в 1 кг.	Цена, руб./кг.	Упаковка, кг.		
	4,2 x 13	600	240	-		
	4,2 x 16	590	253			
	4,2 x 19	490	231			
	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ ОСТРЫЙ					
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание		
4,2 x 13	0,0014	0,29	1000	оцинкованный, острый наконечник		
4,2 x 16	0,0016	0,34				
4,2 x 19	0,0018	0,40				
	ШПИЛЬКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Описание		
	8 x 100	0,0285	5,23	металлический стержень, с одной стороны метрическая резьба, с другой-самонарезная		
	8 x 120	0,0352	7,10			
	БОЛТ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ DIN 933/DIN 558					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Минимальный комплект поставки, кг	Описание
	M 6 x 30	0,0074	183,33	135	-	шестигранная головка, оцинкованный
	M 8 x 20	0,0118		85	-	
	M 8 x 25	0,0133		75	-	
	M 8 x 30	0,0149		67	-	
	M 8 x 40	0,0182		55	-	
ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125A						
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Описание		
M 6	0,0010	198,33	1050	оцинкованная сталь		
M 8	0,0017		600			
M 10	0,0033		300			
	ШАЙБА УСИЛЕННАЯ DIN 9021					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Описание	
	M 6	0,0025	207,00	400	оцинкованная сталь	
	M 8	0,0059		170		
	M 10	0,0116		86		
	ГАЙКА DIN 934					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Описание	
	M 6	0,0021	196,00	480	шестигранная, оцинкованная	
	M 8	0,0045		220		
	M 10	0,0100		100		
	ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (ПЕРЕХОДНАЯ) DIN 6334					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	M6x10x18	0,0090	3,28	100	шестигранная, оцинкованная	
	M8x13x24	0,0182	6,58	100		
	M10x17x30	0,0410	13,18	100		
	ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ DIN 975					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	6 x 1000	0,1793	25,00	100	оцинкованные, полная резьба	
	8 x 1000	0,3168	41,16	50		
	10 x 1000	0,5000	61,37	25		
	6 x 2000	0,3586	49,17	50		
	8 x 2000	0,6336	78,40	25		
	10 x 2000	1,0000	120,75	25		
АНКЕР ЗАБИВНОЙ						
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание		
M 6 / 8 x 25	0,0064	2,65	100	гальванически оцинкованная сталь, с внутренней резьбой		
M 8 / 10 x 30	0,0122	3,17	100			
M 10 / 12 x 40	0,0214	5,57	50			
	АНКЕР ЛАТУННЫЙ (ЦАНГА)					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	M 6	0,0020	8,75	100	латунь, с внутренней резьбой	
	M 8	0,0043	13,17	100		
	M 10	0,0076	20,83	100		
	АНКЕР-КЛИН					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	6*40	0,0106	5,15	100	оцинкованная (желтопассивированная) сталь	
	ЗАБИВАЕМЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	6 x 40	0,0102	5,60	100	дюбель - цинковый сплав; гвоздь - оцинкованная	
	6 x 65	-	8,31			

	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	6 x 40	0,0033	0,86	200	дюбель - полипропилен; гвоздь - оцинкованная сталь
6 x 60	0,0049	1,17			
	ДЮБЕЛЬ - Т (трехраспорный)				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	12 x 60	-	1,73	250	
	ДЮБЕЛЬ - К с шипами				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	12 x 70	-	1,46	250	полипропилен
	ШИПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	42	-	6,58	500	самоклеющиеся, площадка 50x50
50	-	7,15			
	ТРАВЕРСА МОНТАЖНАЯ				
	Размер, мм	Вес, кг/м.п.	Цена, руб./м.п.	Длина, м	Описание
	30 x 20	0,8700	62	3	профиль оцинкованный
38 x 40	-	130			
	Z, L, V-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН С ВИБРОИЗОЛЯТОРОМ				
	Тип	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	Z	-	23,30	100	допустимая нагрузка 700Н на кронштейн и 1000Н на виброизолятор
	L	-	23,30	100	
	V	-	31,63	-	
	Т-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	38 x 40 x 400	-	610,79	-	для крепления воздуховодов к стенам, полу и потолку
	V-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	M8	-	27,14	100	оцинкованная сталь
M10	-	29,29	100		
	ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА				
	Размер, мм	Вес, кг/м.п.	Цена, руб./м.п.	Упаковка, м.п./рул.	Описание
	20 x 0,55	-	8,54	25	оцинкованная сталь
20 x 0,7	-	10,36			
	СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ				
	Размер, мм	Вес, кг.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	M8	-	56,67	50	оцинкованная сталь
M10	-	85,00			
	ОПОРА С ГАЙКОЙ (ПОДПЯТНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ)				
	Размер, мм	Вес, кг/м.п.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	M8/M10	-	32	200	используется в комплекте со шпилькой и хомутом для крепления трубопроводов

ХОМУТЫ

Хомуты вентиляционные без уплотнителя (для горизонтального крепления)

	Диаметр, мм	Цена, руб.		Диаметр, мм	Цена, руб.	
		M8	M10		M8	M10
	D=100	51	-	D=500	252	271
	D=125	56	-	D=560	274	287
	D=160	70	-	D=630	293	311
	D=200	73	-	D=710	323	330
	D=250	89	-	D=800	354	363
	D=315	107	-	D=900	371	397
	D=355	120	-	D=1000	399	424
	D=400	136	150	D=1120	440	469
	D=450	213	227	D=1250	464	493

Хомуты вентиляционные с уплотнителем (для горизонтального крепления)

	Диаметр, мм	Цена, руб.
M8/M10		
D=100		56
D=125		71
D=160		80
D=200		96
D=250		116
D=315		137
D=355		146
D=400		197
D=450		279
D=500		311
D=630		450

Быстросъемные хомуты (с уплотнителем)

	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	164	200	231
	125	183	250	269
	160	214	315	317

Хомуты аспирационные

	Хомуты аспирационные			
	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	422	315	730
	125	486	400	893
	160	550	450	978
	200	565	500	1150
250	578	630	1214	


Хомуты спринклерные

Хомуты спринклерные					
	Типоразмер	Мах наружный диаметр трубы(D),мм	Предельная нагрузка, кН	Рекомендуемая нагрузка, кН	Цена, руб.
	3/4"	30	4,5	1,5	23,62
	1"	36			28,66
	1 1/4"	46			30,34
	1 1/2"	52			32,03
	2"	66			33,71
	2 1/2"	78	11,7	3,9	60,69
	3"	92			82,49
	4"	116			92,71

Хомут нейлоновый

	Хомут нейлоновый	
	Диаметр, мм	Цена, руб.
	9*920 Ø 263	32,73
	9*1188 Ø 365	58,57
	8*400	7,58

Хомут ленточный

	Характеристика	Цена, руб.		Характеристика	Цена, руб.
	30м, вес=13,6кг	929		упак.=50шт., вес=6кг	929

Зажимы для хомутов

ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

	Наименование	Цена, руб./ролик
	Лента алюминиевая:	
	Лента алюминиевая 50мм*10м AVIORA NEW/72	107
	Лента алюминиевая 50мм*50 м AVIORA /24	434
	Лента алюминиевая 100мм*50м AVIORA NEW/12	920
	Лента алюминиевая армированная 50мм*50м AVIORA NEW /24	445
	Водозащитная армированная лента (TPL):	
	Лента ТПЛ 50мм * 50м AVIORA серая/24	503
	Лента для труб:	
	Лента для труб 48мм*10м AVIORA серая/72	119
	Скотч:	
	Лента клейкая металл. на ПП основе 50мм*50м AVIORA /36	165
	Лента алюминиевая:	
	Лента алюминиевая 30mic 50мм	199
	Лента алюминиевая 30mic 75мм	298
	Лента алюминиевая 30mic 100мм	393
	Лента алюминиевая армированная 50мм*50м	284
	Водозащитная армированная лента (TPL):	
	Лента ТПЛ (50 мм х 50 м х 36 рол. Серый. Форсаж)	224
	Скотч:	
	Скотч 48мм*66 (45мкр).прозрачный (72)	46
	Скотч металлизированный (50 мм х 50 х 72 рол)	88
	Уплотнитель:	
	Лента межфланцевая уплотнительная 5*10 (10м)	53
	Лента межфланцевая уплотнительная 5*15 (10м)	73
	Лента межфланцевая уплотнительная 5*20 (10м)	93

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕНА МОНТАЖНАЯ, ПИСТОЛЕТ

Наименование	Размеры, мл	Цена, руб.
Пена СОУДАЛ (бытовая/ручная)	750 мл	275
Пена монтажная МАКРОФЛЕКС (бытовая/стандарт)	750 мл	396
Пена монтажная МАКРОФЛЕКС (бытовая/стандарт) всепогодная	750 мл	425
Пена СОУДАЛ (пистолетная/под пистолет)	820 мл	336
Пена пистолетная МАКРОФЛЕКС (про/под пистолет)	750 мл	348
Пена пистолетная МАКРОФЛЕКС (про/под пистолет) всепогодная	750 мл	445
Пена СОУДАФОАМ ФР огнестойкая пистолетная	750 мл	675
Герметик силиконовый белый СОУДАЛ	280 мл	141
Герметик силиконовый белый МАКРОФЛЕКС	290 мл	197
Герметик силиконовый прозрачный СОУДАЛ	280 мл	141
Герметик силиконовый прозрачный МАКРОФЛЕКС	290 мл	197
Герметик битумный кровельный	300 мл	220
Герметик силиконовый огнестойкий В1 FR белый	310 мл	434

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

КАБЕЛЬ

Провод ПВС, NYM

	Наименование	Число жил	Сечение, мм ²	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	ПВС 2 х 0,75	2	0,75	200	16,81	3 363
	ПВС 3 х 0,75	3	0,75	200	21,09	4 218
	ПВС 3 х 1,5	3	1,5	100	42,14	4 214
	ПВС 3 х 2,5	3	2,5	100	64,45	6 445
	ПВС 4 х 1,5	4	1,5	100	56,06	5 606
	ПВС 4 х 2,5	4	2,5	100	86,81	8 681
	ПВС 5 х 1,5	5	1,5	100	82,55	8 255
	ПВС 5 х 2,5	5	2,5	100	95,99	9 599
	NYM 3х1,5	3	1,5	100	38,11	3 811
	NYM 3х2,5	3	2,5	100	48,43	4 843

Возможна реализация продукции кратно метру

Кабель ВВГнг

	Наименование	Число жил	Сечение, мм ²	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	ВВГнг 3*1,5	3	1,5	100	33,99	3 399
	ВВГнг 3*2,5	3	2,5	100	54,34	5 434
	ВВГнг 4*1,5	4	1,5	100	53,28	5 328
	ВВГнг 4*2,5	4	2,5	100	71,13	7 113
	ВВГнг 4*4	4	4	100	109,91	10 991
	ВВГнг 5*1,5	3	1,5	100	54,00	5 400
	ВВГнг 5*2,5	3	2,5	100	87,20	8 720

Возможна реализация продукции кратно метру

Кабель серии МКЭШ

	Наименование	Число жил	Сечение, мм ²	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	МКЭШ 2*0,75	2	0,75	100	39,23	3 923
	МКЭШ 3*0,75	3	0,75	250	43,25	10 811

Возможна реализация продукции кратно метру

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ

	Наименование	Внешний диаметр, мм	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	Труба ПВХ гибкая гофр. 16мм с протяжкой	16	100	6,34	634
	Труба ПВХ гибкая гофр. 20мм с протяжкой	20	100	8,29	829
	Труба ПВХ гибкая гофр. 25мм с протяжкой	25	50	14,14	707

Минимальный комплект поставки - 1 бухта

КЛИПСА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ

	Диаметр трубы, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб./шт.	Цена, руб./упаковка
	16	100	1,26	126
	20	100	1,64	164
	25	100	2,15	215

Минимальный комплект поставки - 1 упаковка

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

	Наименование	Габаритные размеры, мм	Степень защиты	Цена, руб./шт.
	Коробка распределительная GE41236	70x70x40	IP55	23,99
	Коробка распределительная GE41235	85x85x40	IP44	27,16
	Коробка распределительная	100x100x50	IP55	46,73

КОЛОДКА КЛЕММНАЯ

	Наименование	Сечение соединяемых кабелей	Максимальная сила тока	Цена, руб./шт.
	Колодка клеммная KB-4	от 1,5 мм ² до 4 мм ²	3 А	15,41

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ЛУГА

	Наименование	Цена, руб.
	Диск отрезной 125x1.2x22 54A	19,71

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ HILTI

	Наименование	Цена, руб.
	AC-D 125x1.0 UP (черновой рез)	60,06

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РАБОЧИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ

	Наименование	Цена, руб.
	Пятипалые х/б перчатки пятипалые с ПВХ (точка) нанесением	16,07
	Перчатки белые С ПВХ покрытием (П/Э 10) 1С "Точка" Средние	26,74
	Перчатки нейлоновые с ПВХ покрытием "Точка" Средние	34,46
	Перчатки х/б с двойным латексным покрытием Люкс	14,98